

A silhouette of a sniper in a mountainous landscape. The sniper is positioned on the right side of the frame, holding a long-barreled rifle with a scope. The background features a range of blue mountains under a clear sky. The foreground is filled with dark, silhouetted vegetation.

Sabatti



catalogo2020 



Sabatti,
una tradizione
di innovazione
dal 1600



La famiglia Sabatti opera nella produzione di armi già dai primi anni del 1700, inserendosi nella tradizione armiera della Val Trompia e assumendone un ruolo portante grazie alla propria ingegnosità e operosità.

1674-1745

L'archibusaro Ludovico Sabatti costruisce pistole a pietra focaia oltre a essere un qualificato cannoniere.



1760 - 1815

Giuseppe Sabatti continua la tradizione di famiglia divenendo un abile archibusaro, mentre il suo omonimo e contemporaneo è considerato tra i migliori bollitori di canne in vero damasco finissimo.



1840-1880

Il maestro di canne Domenico Sabatti e l'archibusaro Giovanni Sabatti operano in Valle Trompia.



1970

La FIAS Sabatti per prima produce su larga scala la chiusura a ramponi bassi che conferisce ancora oggi eleganza e affidabilità a buona parte dei sovrapposti prodotti in Val Trompia e nel mondo.



1980

La Sabatti SpA inventa e monta sui sovrapposti di propria produzione il sistema di estrattori automatici "Self Acting Control" che garantisce un'espulsione potente e sicura anche con cartucce leggermente deformate.



1987

La Sabatti SpA lancia sul mercato la prima carabina bolt action interamente progettata e costruita in Italia.



2011

La Sabatti SpA inventa il Multi Radial Rifling (MRR®), nuovo profilo di rigatura della canna che conferisce alle canne rigate prestazioni balistiche superiori.



2017

La Sabatti SpA lancia sul mercato la nuova carabina bolt action mod. SAPHIRE con otturatore a tre tenoni e canna intercambiabile completamente modulare.



2018

La Sabatti SpA è fra le aziende leader nel mondo del **T**iro a **L**unga **D**istanza



Sabatti Multi Radial Rifling MRR®

- MAGGIOR VELOCITÀ DEL PROIETTILE
- MIGLIOR CONCENTRAZIONE DELLE ROSATE
- RIDUZIONE DEL NUMERO DEI FLIERS
- MINORI DEPOSITI DI RAME
- PULIZIA MENO FREQUENTE E PIÙ FACILE
- MAGGIOR DURATA NEL TEMPO



La Sabatti S.p.A., ha sviluppato un nuovo profilo di rigatura denominato **MULTIRADIALE (MRR®)** con caratteristiche peculiari rispetto alla rigatura convenzionale. Quest'ultima, infatti, nonostante abbia dimostrato di funzionare benissimo, presenta tuttavia alcuni svantaggi rispetto alla nuova rigatura MULTIRADIALE realizzata dalla Sabatti.

L'obiettivo della ditta Sabatti S.p.A. era quello di realizzare una rigatura che avesse delle prestazioni almeno sovrapponibili a quella convenzionale ma con alcuni sostanziali miglioramenti rispetto ad essa.

Confrontando i 3 profili di rigatura a fianco riportati: **1) CONVENZIONALE**, **2) POLIGONALE**, **3) MULTIRADIALE**, ci si accorge che quest' ultimo riassume in se molte delle più auspicabili caratteristiche sia per l'uso di palle monolitiche che per quelle convenzionali.

I proiettili infatti vengono deformati secondo un arco di circonferenza e non intagliati come nelle rigature convenzionali (**fig. 1**), garantendo una lunga durata delle canne, inoltre non ci sono spigoli impossibili da riempire come nel caso delle rigature poligonali (**fig. 2**).

Nelle canne MULTIRADIALI (**fig. 3**) due raggi diversi si alternano in modo da deformare leggermente la geometria del proiettile ma senza intagliarlo evitando perciò stress eccessivi al proiettile stesso.

I test effettuati ci hanno fornito dati interessanti:

Le canne MULTIRADIALI in tutti i calibri fino ad ora prodotti si sono dimostrate più performanti delle nostre canne con rigatura convenzionale, sia utilizzando i proiettili tradizionali che quelli monolitici.

Abbiamo rilevato velocità di uscita più alte del 5% circa, in alcuni casi particolari fino al 10% in più rispetto ad una rigatura convenzionale con valori pressori nella norma, questo è dovuto al fatto che il proiettile riesce a sigillare molto meglio il foro della canna limitando le fughe in avanti dei gas ed utilizzando perciò in maniera più efficiente l'energia del propellente, bisogna inoltre considerare che gli sforzi di intaglio e quindi gli attriti tra proiettile e canna si riducono sensibilmente.

La dimensione delle rosate è mediamente diminuita, ciò è dovuto principalmente alle tolleranze molto strette che siamo riusciti a mantenere producendo le canne MULTIRADIALI.

Questo particolare tipo di rigatura infatti, si presta particolarmente bene ad essere ad essere realizzata mediante rotomartellatura a freddo per cui la costanza geometrica del profilo della rigatura è risultata eccellente lungo tutta la canna e, di conseguenza, sono praticamente scomparse le canne che fornivano risultati mediocri. Il numero dei fliers si è drasticamente ridotto, ciò può essere in gran parte attribuito alla particolare geometria del cono di forzamento, infatti la rigatura MULTIRADIALE genera un cono di forzamento

geometricamente diverso che riesce ad inserire in maniera più sicura e precisa la palla nelle rigature, forzando il proiettile ad allinearsi meglio con l'asse della canna.

I depositi di rame all' interno delle canne MULTIRADIALI, a parità delle altre condizioni, sono inferiori rispetto alle rigature convenzionali richiedendo degli interventi di pulizia e sramatura meno frequenti e molto più facili da eseguire.

Abbiamo infine verificato la possibilità da parte dell'utilizzatore finale di migliorare sensibilmente le prestazioni delle canne MULTIRADIALI semplicemente lappando il foro con tamponi e pasta abrasiva, senza

correre il rischio di rovinare gli spigoli delle righe.

Grazie a queste caratteristiche la rigatura MULTIRADIALE si è dimostrata particolarmente adatta anche per l' uso sportivo e agonistico, tanto è vero che, in base alle richieste dei nostri tiratori, tutte le carabine da tiro della ditta Sabatti sono ormai dotate di rigatura MULTIRADIALE. Dopo i molti test effettuati abbiamo dotato anche tutte le carabine da caccia Saphire di questa tipologia di canna.

Riteniamo di aver conseguito tutti gli obiettivi che ci eravamo proposti in fase di progetto, per di più, i risultati ottenuti durante la sperimentazione, sono andati ben al di là delle nostre aspettative.

SABATTI MULTI-RADIAL RIFLING VS TRADITIONAL RIFLING





fig. 1 - rigatura convenzionale




fig. 2 - rigatura poligonale





fig. 3 - rigatura multiradiale



Le tre azioni



ROVER

ROVER

Questa azione, progettata e realizzata nel 1985 dalla allora ditta FIAS (Fabbrica Italiana Armi Sabatti), si rivolgeva inizialmente al mercato Americano per cui il progettista aveva cercato di riassumere in questo progetto il meglio che offrisse allora il panorama Statunitense delle carabine bolt action. La bontà del progetto è dimostrata dal fatto che a quasi 35 anni di distanza questa azione estremamente versatile viene tuttora utilizzata per numerose e diverse applicazioni come la caccia, lo sport ed il tiro di tipo tattico od accademico. La carcassa viene ottenuta per fusione a cera persa utilizzando acciai legati da bonifica quindi tornita e fresata su macchine CNC. L'otturatore dotato di una manetta integrale con il corpo presenta due tenoni tipo Mauser ed è ottenuto anch' esso per fusione a cera persa utilizzando acciai legati da cementazione, anch' esso viene tornito e fresato su macchine CNC. Dopo le lavorazioni meccaniche entrambi vengono trattati termicamente per conferir loro una resistenza molto elevata. Questa tipica azione a due tenoni con apertura otturatore a 90 gradi pur essendo meno veloce e fluida da azionare rispetto a realizzazioni più moderne a tre tenoni, porta con sé l' esperienza accumulata in 120 anni di utilizzo da parte di militari, cacciatori, sportivi raggiungendo in questo modo un' affidabilità ineguagliata. Generose superfici di contatto tra tenoni otturatore e carcassa, e lunga corsa del percussore fanno sì che questa azione sia adatta ad essere usate anche nelle condizioni climatiche più ostili. La carcassa è inoltre dotata di un recoil lug integrale che rende l' insieme più solido e meno propenso ad innescare vibrazioni dannose alla precisione. Tutto questo è provato dal fatto che le carabine Sabatti da competizione e tattiche dotate dell' azione "Rover" continuano a raccogliere grandi consensi tra i tiratori.

SAPHIRE

La carcassa in alluminio è ricavata da un blocco di Ergal 55 lavorato con macchine CNC viene realizzata con due basi Picatinny integrate, al fine di consentire un più facile montaggio degli attacchi ed una più rapida taratura dell'ottica. L'otturatore, a tre tenoni anteriori con chiusura A 60°, è composto da tre parti essenziali: testina, corpo e manetta. Il




SAPHIRE

corpo, rettificato dopo il trattamento termico garantisce una buonissima scorrevolezza e rapidità di ripetizione, la testina che sopporta gli sforzi dovuti all' esplosione del colpo, è prodotta in acciaio speciale e sottoposta ad un particolare trattamento termico che garantisce elevata durezza superficiale senza aumentarne la fragilità. Viene fissata al corpo otturatore in maniera flottante per assicurare un contatto preciso di tutti e tre i tenoni sugli appoggi ricavati nel "barrel extension" al fine ottimizzare l'accuratezza dell'arma. L' impugnatura dell' otturatore "manetta" è intercambiabile e si può scegliere tra quella a cucchiaino da caccia o quella di tipo tattico con impugnatura intercambiabile grazie al filetto da 5/16". La culatta "barrel extension" sede della testina dell' otturatore è la parte più importante dell' arma sia per quanto riguarda la precisione che la durata che la sicurezza di utilizzo. Viene prodotta con acciaio al NiCrMo, quindi cementata e temprata grazie ad uno speciale trattamento termico che migliora in maniera sostanziale la durezza della superficie esterna ma anche la tenacità a cuore. Le canne avvitate in maniera indissolubile al barrel extension sono fissate alla carcassa tramite 3 viti a brugola M6 e sono quindi intercambiabili con l'aiuto di una apposita chiave esagonale.


BLIZZARD

Questa nuova azione, progettata e realizzata nel 2017 in collaborazione con la nota ditta BCM, leader mondiale nelle carabine da competizione, non è un'azione da caccia adattata all' uso sportivo come accade per molte altre realizzazioni presenti sul mercato, ma è stata progettata appositamente per un utilizzo sportivo e tattico dove le esigenze di resistenza, durata e precisione sono molto più elevate rispetto a quelle necessarie all' utilizzo venatorio. La nuova carcassa viene ottenuta



BLIZZARD

per tornitura e fresatura da barre in acciaio legato ad alta resistenza e presenta tre tenoni di chiusura per una veloce apertura a 60°. L'otturatore 3 tenoni sottomessi è dotato di una manetta ad impugnatura intercambiabile grazie al filetto da 5/16. Dopo le lavorazioni meccaniche viene trattato termicamente per conferirgli una resistenza molto elevata e quindi rettificato e cromato a spessore, la bassissima rugosità delle superfici a contatto genera una scorrevolezza elevata ed una silenziosità di funzionamento che trova pochi paragoni in altre realizzazioni. Gli acciai utilizzati garantiscono elevatissima durezza superficiale e tenacità a cuore, rendendo sia scatola di culatta che otturatore assolutamente indeformabili, eliminando nel contempo ogni rischio di rottura fragile. Per quanto riguarda l' affidabilità di funzionamento e la sicurezza dell' utilizzatore va menzionato il nuovo estrattore a ghigliottina che garantisce sempre un supporto sicuro al fondello del bossolo infatti l' estrattore non può arretrare quando il fondello si espande sotto l' azione della pressione. Questa nuova realizzazione tende a minimizzare (ma non eliminare) i danni che possono derivare dall'uso di cartucce operanti a pressioni fuori controllo. Tuttavia, quello che differenzia questa realizzazione da tutte le altre è il modo in cui l'azione è accoppiata alla calciatura, l'azione infatti, "galleggia" sopra il calcio tramite due supporti, un blocchetto a "V" anteriore, che funge anche da recoil lug, ed una culla tonda posteriore, in questo modo vengono eliminate le tensioni di accoppiamento con conseguente miglioramento della precisione del tiro. Possiamo quindi definire questo meccanismo come "SUSPENDED ACTION" (Azione Sospesa). Grazie a tutte queste caratteristiche riteniamo di aver prodotto una delle migliori azioni da tiro presenti sul mercato.



Tactical EVO



TACTICAL EVO BLACK A partire da: 1.600,00 €*

TACTICAL EVO – BLACK/CHROME/DESERT

La versione europea della Tactical EVO prevede la nuova azione Blizzard a 3 tenoni, pensata per tutti quegli impieghi in cui le esigenze di resistenza, durata e precisione siano molto elevate. Nuovo anche il robusto otturatore a tre tenoni di chiusura, con apertura veloce a 60° e dotato di manetta con pomolo intercambiabile grazie al filetto da 5/16". L'ottima finitura delle superfici a contatto assicura un livello di scorrevolezza e silenziosità di funzionamento che trova pochi paragoni in altre realizzazioni presenti sul mercato.



TACTICAL EVO CHROME A partire da: 1.668,00 €*

La carabina impiega anche un nuovo estrattore a ghigliottina realizzato in acciaio inossidabile 17-4PH, che garantisce sempre un supporto sicuro al fondello del bossolo, impedendone rotture anche quando il fondello si espande in presenza di pressioni molto elevate. Ma ciò che differenzia le nuove carabine Sabatti della serie Tactical EVO da tutte le altre presenti sul mercato è il modo in cui l'azione è accoppiata alla calciatura, completamente flottante sopra il calcio, "sospesa" tramite due supporti che eliminano le tensioni di accoppiamento, migliorando la precisione del tiro. Possiamo sicuramente affermare che quella della nuova carabina Sabatti Tactical EVO è una delle migliori azioni da tiro presenti sul mercato. La nuova carabina Sabatti Tactical-EVO è equipaggiata con una canna cilindrica da 28mm in volata lunga 660 o 710mm.



TACTICAL EVO DESERT A partire da: 1.668,00 €*

La rigatura è quella Sabatti Multiradiale "MRR", già universalmente nota per le prestazioni che è in grado di fornire. La volata della canna è dotata di serie di una filettatura da 5/8" - con relativo anello di protezione - per montare compensatori o freni di bocca. La calciatura della Tactical-EVO utilizza un tecnopolimero speciale molto resistente in grado di resistere senza problemi alle sollecitazioni cui è sottoposto. La nuova carabina Sabatti Tactical-EVO è una carabina moderna, tecnologicamente avanzata ed esteticamente accattivante, ma ancora più precisa rispetto al modello Tactical Syn che sostituisce e, viste le elevate prestazioni che la precedente carabina era in grado di offrire, questo non è stato un obiettivo facile da conseguire.

CALIBRI	Passo di rigatura (inches)
308 Win 6,5X47 Lapua 6 Creedmoor 6,5 Creedmoor 6,5x55 SE 300 Win. Mag. 284 Shehane	11 MRR® 7,5 MRR® 8 MRR® 8 MRR® 8 MRR® 11 MRR® 8,25 MRR®

SCATTO MATCH 3 LEVE	PESO MEDIO SGANCIO Gr. 600	SERBATOIO AMOVIBILE 3 COLPI	DISTANZA GRILLETTO CALCIOLO 345 mm
LUNGHEZZA CANNA mm 660 710	LUNGHEZZA TOTALE mm 1.140 1.220	DIAMETRO VOLATA mm 22/28 28	PESO MEDIO Kg. 5,5/6,2 6,4

*Tutti i prezzi sono IVA COMPRESA, accessori ESCLUSI

Tactical EVO US



TACTICAL EVO US BLACK A partire da: 2.088,00 €*

TACTICAL EVO US – BLACK/CHROME/DESERT

Come per la versione europea della Tactical EVO anche la US prevede la nuova azione Blizzard a 3 tenoni, pensata per tutti quegli impieghi in cui le esigenze di resistenza, durata e precisione siano molto elevate. Nuovo anche il robusto otturatore a tre tenoni di chiusura, con apertura veloce a 60° e dotato di manetta con pomolo intercambiabile grazie al filetto da 5/16". L'ottima finitura delle superfici a contatto assicura un livello di scorrevolezza e silenziosità di funzionamento che trova pochi paragoni in altre realizzazioni presenti sul mercato.



TACTICAL EVO US CHROME A partire da: 2.153,00 €*

La carabina impiega anche un nuovo estrattore a ghigliottina realizzato in acciaio inossidabile 17-4PH, che garantisce sempre un supporto sicuro al fondello del bossolo, impedendone rotture anche quando il fondello si espande in presenza di pressioni molto elevate. Ma ciò che differenzia le nuove carabine Sabatti della serie Tactical EVO da tutte le altre presenti sul mercato è il modo in cui l'azione è accoppiata alla calciatura, completamente flottante sopra il calcio, "sospesa" tramite due supporti che eliminano le tensioni di accoppiamento, migliorando la precisione del tiro. Possiamo sicuramente affermare che quella della nuova carabina Sabatti Tactical EVO è una delle migliori azioni da tiro presenti sul mercato. La nuova carabina Sabatti Tactical-EVO-US è equipaggiata con una canna conica da 22mm in volata lunga 560 o 610mm.



TACTICAL EVO US DESERT A partire da: 2.153,00 €*

La rigatura è quella Sabatti Multiradiale "MRR", già universalmente nota per le prestazioni che è in grado di fornire. La volata della canna è dotata di serie di una filettatura da 5/8" - con relativo anello di protezione - per montare compensatori o freni di bocca. La calciatura della Tactical-EVO-US nata per le competizioni di tiro dinamico utilizza un polimero più leggero rispetto a quello della Tactical-Evo ed è fornita di 4 attacchi porta cinghia a sgancio rapido per un facile trasporto. La nuova carabina Sabatti Tactical-EVO (EVO-US) è una carabina moderna, tecnologicamente avanzata ed esteticamente accattivante, ma ancora più precisa rispetto al modello Tactical Syn che sostituisce e, viste le elevate prestazioni che la precedente carabina era in grado di offrire, questo non è stato un obiettivo facile da conseguire.



CALIBRI	Passo di rigatura (inches)
308 Win 6,5X47 Lapua 6 Creedmoor 6,5 Creedmoor 6,5x55 SE 300 Win. Mag. 284 Shehane	11 MRR® 7,5 MRR® 8 MRR® 8 MRR® 8 MRR® 11 MRR® 8,25 MRR®

SCATTO MATCH 3 LEVE	PESO MEDIO SGANCIO Gr. 600	SERBATOIO AMOVIBILE 7 COLPI	DISTANZA GRILLETTO CALCIOLO 345 mm
LUNGHEZZA CANNA mm 560/660	LUNGHEZZA TOTALE mm 1.040/1.140	DIAMETRO VOLATA mm 22	PESO MEDIO Kg. 5,2/5,5

*Tutti i prezzi sono IVA COMPRESA, accessori ESCLUSI

TLD (Tiro Lunga Distanza)



TLD RED A partire da: 2.195,00 €*

TLD RED /GOLD

Il modello TLD è una carabina a ripetizione manuale destinata al Tiro a Lunga Distanza, da cui prende il nome. La nuova meccanica, progettata appositamente per il tiro, ha tutte le caratteristiche che ne fanno un validissimo strumento da competizione. La principale caratteristica di un'azione per carabine da tiro è il rispetto della geometria di progetto, ovvero la perfetta coincidenza dell'asse dell'otturatore con l'asse della canna, ed il perfetto appoggio tra i piani dei ramponi presenti sull'otturatore e gli alloggi dei ramponi sulla scatola di culatta. Tuttavia, quello che differenzia questa nostra realizzazione da molte altre è il modo in cui l'azione è accoppiata alla calciatura: non esiste, infatti, un contatto diretto tra il calcio e la scatola di culatta come normalmente accade: quest'ultima "galleggia" sopra il calcio tramite un blocchetto a "V" anteriore che funge anche da recoil lug e su una culla a "V" posteriore. Possiamo perciò definirla "SUSPENDED ACTION" (Azione Sospesa), in modo tale da eliminare ogni tensione di accoppiamento per ottenere quindi effetti benefici sulla qualità del tiro.



CALIBRI	Passo di rigatura (inches)
308 Win 6,5X47 Lapua 6,5 Creedmoor 284 Shehane	MRR® 8 MRR® 8 MRR® 8 MRR®

SCATTO MATCH 3 LEVE	PESO MEDIO SGANCIO Gr. 600	SERBATOIO AMOVIBILE 3 COLPI	DISTANZA GRILLETTO CALCIOLO 350 mm
LUNGHEZZA CANNA mm 710	LUNGHEZZA TOTALE mm 1.210	DIAMETRO VOLATA mm 28	PESO MEDIO Kg. 6,5



TLD GOLD A partire da: 2.195,00 €*

La nuova meccanica tutta ottenuta per fresatura e tornitura da barre in acciaio laminato presenta tre tenoni per una veloce apertura a 60°. Gli acciai utilizzati garantiscono elevatissima durezza superficiale e tenacità a cuore, rendendo sia scatola di culatta che otturatore assolutamente indeformabili, eliminando nel contempo ogni rischio di rottura fragile. Questo è particolarmente importante per l'utilizzo in carabine dedicate al tiro a lunga distanza in cui i tiratori cercano di spremere dalla cartuccia ogni possibile metro al secondo in più, rischiando di andare oltre regimi pressori ragionevoli. Il nuovo estraattore a ghigliottina garantisce sempre un supporto al fondello del bossolo ospitato nella sede presente nella testa dell'otturatore. Le canne cilindriche da 28mm lunghe 710mm sono realizzate per rotomartellatura a freddo e sono caratterizzate dalla famosa e collaudatissima rigatura Multiradiale (MRR) che è ormai divenuta sinonimo di precisione ed affidabilità in tutti i poligoni di tiro, grazie alle prestazioni di altissimo livello che è in grado di offrire. Il calcio con poggia guancia regolabile la cui forma è ispirata ai calci utilizzati per le competizioni di "F-Class" è prodotto in un nuovo laminato multistrato in legno italiano ed è ricavato da essenze molto più resistenti rispetto ai materiali provenienti dal Nord Europa. L'elevata rigidità e la capacità di assorbire completamente le vibrazioni all'atto del tiro esaltano le prestazioni dell'arma.

*Tutti i prezzi sono IVA COMPRESA, accessori ESCLUSI

STR SPORT



STR SPORT RED A partire da: 1.989,00 €*

STR SPORT RED

La carabina mod. STR SPORT, a differenza della sua progenitrice STR, è prevalentemente destinata ad un utilizzo in poligono o per le competizioni a lunga distanza.

La meccanica è composta dalla classica azione corta Sabatti “Rover” con caricatore da 3 colpi, la canna presenta la ormai collaudatissima rigatura Multiradiale Sabatti, ha diametro di 28 mm in volata e viene prodotta con una lunghezza di 710mm o 660mm; il dispositivo di scatto è di tipo match a tre leve regolato con un peso di scatto compreso tra i 550 ed i 600g.

La leva sgancio caricatore è esterna al ponticello, per un più rapido utilizzo nelle competizioni.

La calciatura, composta da corpo e pala, è ricavata tramite fresatura su centri di lavoro da due masselli di lega di alluminio ad alta resistenza tipo “Ergal 55” e monta una nuova e più ampia asta anteriore con una slitta porta bipiede di tipo Anschütz. La pala, non pieghevole, è inoltre dotata di un tubo inferiore per appoggio su sacchetto posteriore standard, per una maggior stabilità durante il tiro.

La ricopertura è in anodizzazione rossa.

L’otturatore a 2 tenoni è dotato di un pomello da tiro intercambiabile sulla manetta.

A richiesta, la carabina può essere dotata di una slitta da 20 MOA in acciaio.

CALIBRI	Passo di rigatura (inches)	SCATTO MATCH 3 LEVE	PESO MEDIO SGANCIO Gr. 600	SERBATOIO AMOVIBILE 3 COLPI	DISTANZA GRILLETTO CALCIOLO 340 mm
6,5X47 Lapua 6,5 Creedmoor 308 Win 300 Win. Mag. 284 Shehane	8 MRR® 8 MRR® 11 MRR® 11 MRR® 8,25 MRR®	LUNGHEZZA CANNA mm 710	LUNGHEZZA TOTALE mm 1.190	DIAMETRO VOLATA mm 28	PESO MEDIO Kg. 6,3



STR SPORT BLACK A partire da: 1.989,00 €*

*Tutti i prezzi sono IVA COMPRESA, accessori ESCLUSI

ST-18



A partire da: **1.859,00 €***

ST-18

ST-18 è un’arma molto eclettica in grado di ben figurare nelle più svariate condizioni di utilizzo, dal tiro in poligono alle gare a lunga distanza, al tiro dinamico e tattico finanche all’utilizzo venatorio.

Azione

La scatola di culatta in acciaio ospita il robusto otturatore a tre tenoni di chiusura con apertura veloce a 60° e dotato di manetta con pomolo tattico intercambiabile grazie al filetto da 5/16". L’ottima finitura delle superfici a contatto assicura un livello di scorrevolezza e silenziosità di funzionamento che trova pochi paragoni in altre realizzazioni presenti sul mercato.

Chassis

È l’elemento che più caratterizza l’ ST-18, il suo design moderno e ricercato lo rende una delle armi tattiche più indovinate dal punto di vista estetico e funzionale. È ricavato da un blocco di Ergal 55 fresato su centri di lavoro, ospita un caricatore AICS compatibile, con uno sgancio estremamente funzionale e rapido da utilizzare. Nella parte posteriore troviamo un foro filettato M4 compatibile sul quale possono essere montate svariate tipologie di calci; davanti troviamo invece l’alloggiamento per l’asta tubolare.

Asta tubolare

Ricavata da un trafilato di alluminio tornito e fresato, presenta un aspetto moderno ed accattivante ed è in grado di ospitare tutti gli accessori disponibili sul mercato grazie ai numerosi punti di ancoraggio tipo K-mode (M-lock per gli USA) ricavati per fresatura.

Pala

La Sabatti ha optato per una pala fatta in tecnopolimero speciale, fortemente caricato con fibra di vetro, che risulta resistente, tenace e gradevole al tatto. La forma accattivante è frutto di un attento studio che lo rende confortevole ma nello stesso tempo veloce da imbracciare. I 4 inserti in acciaio per aggancio rapido della cinghia di trasporto lo rendono adatto ad essere usato nelle competizioni di tiro dinamico. La regolazione del poggia guancia è veloce ed intuitiva, la lunghezza del calcio è regolabile tramite un apposito distanziale. Ulteriori distanziali possono essere ordinati alla Sabatti. Il sistema di regolazione della posizione verticale del calciolo è opzionale a richiesta. La cerniera per ripiegare il calcio è di veloce utilizzo e facilita il trasporto dell’arma.

Canna

La canna, dotata della ben nota rigatura Multiradiale, è prodotta con lunghezze di 510 o 610mm e volata da 22mm di diametro, ha un filetto di 5/8"-24 su cui è installato un freno di bocca a tre camere di tipo tattico; il relativo tubetto copri filetto viene fornito di serie.



CALIBRI	Passo di rigatura (inches)
6,5X47 Lapua 6 Creedmoor 6,5 Creedmoor 308 Win	8 MRR® 7,5 MRR® 8 MRR® 11 MRR®

SCATTO MATCH 3 LEVE	PESO MEDIO SGANCIO Gr. 600	SERBATOIO AMOVIBILE 7 COLPI	DISTANZA GRILLETTO CALCIOLO 360 mm
LUNGHEZZA CANNA mm 510-610	LUNGHEZZA TOTALE mm 1.060/ 1.160	DIAMETRO VOLATA mm 22	PESO MEDIO Kg. 4,95/ 5,15



*Tutti i prezzi sono IVA COMPRESA, accessori ESCLUSI

STR



A partire da: **2.782,00 €***



CALIBRI	Passo di rigatura (inches)	SCATTO MATCH 3 LEVE	PESO MEDIO SGANCIO Gr. 600	SERBATOIO AMOVIBILE 7 COLPI	DISTANZA GRILLETTO CALCIOLO 340 mm
6,5X47 Lapua 6,5 Creedmoor 300 Win. Mag. 308 Win	8 MRR® 8 MRR® 11 MRR® 11 MRR®	LUNGHEZZA CANNA mm 660	LUNGHEZZA TOTALE mm 1.140	DIAMETRO VOLATA mm 22	PESO MEDIO Kg. 6,1

STR

La carabina mod. STR (Sabatti Tactical Rifle) può essere definita come “Tactical long range rifle” ma, a differenza della Tactical-Evo che è più orientata al tiro in poligono, la STR è prevalentemente destinata ad un utilizzo di tipo “field”.

La meccanica è composta dalla classica azione lunga Sabatti “Rover” con caricatore AICS (compatibile Accuracy International) da 7 colpi e dalla canna, con la ben nota rigatura Multiradiale, da 22 mm di diametro in volata e filettatura da 5/8”-24 in grado di accogliere numerosi accessori presenti sul mercato. Vengono forniti di serie un anello copri filetto ed un compensatore tattico a 3 camere già montato sulla canna.

L’otturatore è dotato di un pomello tattico intercambiabile, mentre la leva sgancio caricatore è esterna al ponticello, per un più rapido utilizzo nelle competizioni.

Il dispositivo di scatto è di tipo match a tre leve tarato di fabbrica con un peso di scatto da 550 a 600g.

La calciatura è composta da uno Chassis ricavato tramite fresatura su centri di lavoro da un massello di lega di alluminio ad alta resistenza tipo “Ergal 55”. La pala è completamente regolabile e dotata di una cerniera, per renderla pieghevole e ridurne quindi gli ingombri durante il trasposto; la stessa è fissata tramite apposite viti su un tubo avvitato allo Chassis tramite una filettatura “M4” compatibile.

Sull’ arma è possibile perciò montare molte delle calciature tipo “M4” presenti sul mercato.

Il tubo copricanna, ricavato di una barra trafilata in Ergal 55 lavorato alle macchine utensili, è dotato di una lunga slitta Picatinny superiore che va ad accoppiarsi alla slitta da 20 MOA in acciaio presente sull’azione; altre 3 slitte Picatinny sono montate di serie sul tubo per poter ospitare qualsiasi accessorio che l’utente desideri installare sull’arma.

Tutte le slitte Picatinny presenti sul tubo copricanna sono ricavate tramite fresatura da barre di Ergal 55.

Sotto il tubo copricanna è presente un’asta in materiale sintetico utile per effettuare i tiri senza appoggio ma anche per trasportare l’arma con il calcio chiuso.



*Tutti i prezzi sono IVA COMPRESA, accessori ESCLUSI

URBAN SNIPER



A partire da: 1.254,00 €*



URBAN SNIPER

Carabina a ripetizione manuale estremamente versatile, riunisce in una sola arma le caratteristiche più desiderabili che troviamo separatamente nelle carabine da caccia, da tiro e tattiche.

Il calcio è caratterizzato da un design particolarmente innovativo, il poggia guancia è regolabile sia in elevazione che in deriva, l'impugnatura dritta a pistola garantisce una presa perfetta in tutte le condizioni di tiro, la lunghezza del calcio è modificabile tramite appositi distanziali forniti assieme alla carabina l'astina ha dimensioni abbastanza contenute per poter essere facilmente impugnata ma presenta la superficie inferiore piatta per un migliore appoggio in ogni condizione di utilizzo. Benché la calciatura sia particolarmente adatta per un tiro in appoggio si è rivelata maneggevolissima anche nei tiri a distanza ravvicinata con bersaglio in movimento, insomma una calciatura realmente polivalente, qualcosa di cui si sentiva la necessità e che prima non c'era.

Il tecnopolimero di cui è fatta la calciatura è rinforzato con fibra di vetro cava per contenere il peso mantenendo intatte le sue doti di robustezza e capacità di assorbire le vibrazioni. Un generoso calciolo in gomma aiuta ad assorbire il rinculo anche dei calibri magnum.

Lo scatto di serie è quello Match a 3 leve; a richiesta è disponibile quello standard oppure quello sensibilizzato con Stecher.

La canna, dotata della ben nota rigatura Multiradiale, è prodotta con lunghezza di 510mm e volata da 22mm di diametro ed è dotata di filetto 5/8"-24 su cui è installato un freno di bocca a tre camere di tipo tattico; il relativo tubetto copri filetto viene fornito di serie.

L'otturatore presenta un pomello tattico intercambiabile di serie e leva sgancio caricatore esterna, per un più rapido utilizzo nelle competizioni di tiro dinamico.

Il caricatore è del tipo AICS (compatibile Accuracy International) da 7 colpi, il dispositivo di scatto è del tipo standard, a richiesta si può avere lo scatto di tipo match a 3 leve.

Sia l'azione che la canna sono brunate in funzione antiriflesso.

CALIBRI	Passo di rigatura (inches)	SCATTO NORMALE	PESO MEDIO SGANCIO Gr. 1.100	SERBATOIO AMOVIBILE 7 COLPI	DISTANZA GRILLETTO CALCIOLO 345 mm
6,5X47 Lapua 6,5 Creedmoor 223 308 Win	8 MRR® 8 MRR® 8 MRR® 11,5 MRR®	LUNGHEZZA CANNA mm 510	LUNGHEZZA TOTALE mm 1.000	DIAMETRO VOLATA mm 22	PESO MEDIO Kg. 4,6

*Tutti i prezzi sono IVA COMPRESA, accessori ESCLUSI

SAPHIRE E.R.



A partire da: **1.309,00 €***



SAPHIRE ER (EXTENDED RANGE)

La carabina SAPHIRE ER è stata pensata per chi intende aumentare le distanze di ingaggio durante la caccia senza per questo dover utilizzare carabine da tiro troppo pesanti e di difficile gestione.

L'azione, ricavata da un blocco di Ergal 55 e sapientemente lavorata con macchine CNC, viene realizzata con le basi Picatinny integrate, al fine di consentire un più facile montaggio degli attacchi ed una più rapida taratura dell'ottica.

L'otturatore, con chiusura a tre tenoni anteriori, è composto da tre parti essenziali: testina, corpo e manetta.

Ogni parte è realizzata con una diversa tipologia di acciaio e sottoposta a trattamenti termici differenziati in funzione delle diverse caratteristiche meccaniche richieste. Dopo l'assemblaggio l'otturatore presenta un'ottima scorrevolezza ed è dotato di una testina flottante per garantire un appoggio sicuro su tutti e tre i tenoni al fine di migliorare l'accuratezza dell'arma. L' impugnatura di tipo tattico facilita e velocizza il suo azionamento.

La canna di diametro maggiore rispetto a quella utilizzata per la caccia (17mm in volata) è prodotta da una barra in acciaio AISI 4140 (42CrMo4) bonificato e viene rigata tramite il processo di martellatura con profilo di rigatura Multiradiale (MRR®), la quale garantisce una migliore concentrazione delle rosate, una maggior durata nel tempo, dei minori depositi di rame ed una maggior velocità del proiettile. Il vivo di volata viene realizzato, di serie, con un filetto 1/2"-20 e relativa ghiera copri filetto, per consentire il montaggio di un eventuale freno di bocca.

Le canne sono intercambiabili, ma per eseguire la sostituzione bisogna dotarsi di una chiave torx per smontare il calcio e di una chiave esagonale a brugola per viti M6.

Se il calibro della nuova canna appartiene alla stessa famiglia di quella originale è sufficiente sostituire la canna, altrimenti potrebbe essere necessario sostituire anche la testina ed il caricatore.

La culatta (barrel extension), prodotta con acciaio al NiCrMo, viene cementata e temperata grazie ad uno speciale procedimento termico che aumenta in maniera sostanziale la durezza della superficie esterna ma anche la tenacità a cuore.

La stessa tipologia di trattamento termico viene utilizzata anche per la testina otturatore, che è la parte principale dell'intera carabina e da cui dipende la sicurezza dell'arma.

Il calcio dal design particolarmente innovativo, con l'impugnatura dritta a pistola, garantisce una presa perfetta in tutte le condizioni di tiro, infatti ,benché la calciatura sia particolarmente adatta per un tiro in appoggio, si è rivelata maneggevolissima anche nei tiri a distanza ravvicinata con bersaglio in movimento, insomma una calciatura realmente polivalente.

L' astina ha dimensioni contenute essendo destinata ad un' arma da caccia ma presenta la superficie inferiore piatta per un migliore l' appoggio in ogni condizione di utilizzo. Il poggia guancia è regolabile in altezza tramite 2 viti e la lunghezza del calcio è modificabile tramite appositi distanziali forniti assieme alla carabina.

Il tecnopolimero di cui è fatta la calciatura è rinforzato con fibra di vetro cava per contenere il peso mantenendo intatte le sue doti di robustezza e capacità di assorbire le vibrazioni. Un generoso calciolo in gomma aiuta ad assorbire il rinculo anche dei calibri magnum.

Lo scatto di serie è quello Match a 3 leve oppure, a richiesta, è disponibile quello sensibilizzato con Stecher.

CALIBRI	Passo di rigatura (inches)	SCATTO MATCH 3 LEVE	PESO MEDIO SGANCIO Gr. 600	SERBATOIO AMOVIBILE 3 COLPI	DISTANZA GRILLETTO CALCIOLO 365 mm
308 Win. 270 Win. 30-06 Spring 6,5x55 SE 6,5 Creedmoor 7X64 7mm Rem. Mag 300 Win. Mag.	11 MRR® 10 MRR® 11 MRR® 8 MRR® 8 MRR® 8,25 MRR® 8,25 MRR® 11 MRR®				
		LUNGHEZZA CANNA mm 610 650	LUNGHEZZA TOTALE mm 1.140 1.180	DIAMETRO VOLATA mm 17	PESO MEDIO Kg. 3,4/3,6

*Tutti i prezzi sono IVA COMPRESA, accessori ESCLUSI

SAPHIRE CARBON



CALIBRI	Passo di rigatura (inches)	SCATTO STECHER 0 MATCH 3 LEVE	PESO MEDIO SGANCIO Gr. S-200 M-600	SERBATOIO AMOVIBILE 3 COLPI	DISTANZA GRILLETTO CALCIOLO 360 mm
6,5 Creedmoor 308 Win 300 Win.Mag.	8 MRR® 11 MRR® 11 MRR®				
		LUNGHEZZA CANNA mm 660	LUNGHEZZA TOTALE mm 1.160	DIAMETRO VOLATA mm 22	PESO MEDIO Kg. 3,7

SAPHIRE VARMINT CARBON

Carabina a ripetizione manuale da caccia pensata per allungare le distanze di ingaggio pur mantenendo una buona portabilità dell' arma. Ideale per tutti i tipi di caccia alpini o appenninici dove precisione e peso contenuto sono caratteristiche imprescindibili. Per coniugare queste due qualità che di solito sono in antitesi tra loro, abbiamo dovuto alleggerire l'arma in ogni sua componente mantenendo però la rigidità dell' insieme. Abbiamo scelto la raffinata azione Saphire perché essendo ricavata da un blocco di Ergal 55 risulta nel contempo rigida, leggera e tecnologicamente all'avanguardia. La canna Multiradiale (MRR), realizzata per rotomartellatura a freddo, ha diametro in volata di 16mm per diminuirne il peso. La stessa viene successivamente ricoperta da vari strati di carbonio per aumentarne la rigidità sino ad ottenere un diametro di 22mm in volata. Il freno di bocca con fori radiali in alluminio è avvitato mediante un filetto da 5/8"-24. La modalità di accoppiamento tra carbonio ed acciaio è frutto di una lunga sperimentazione durata circa due anni: avendo i due materiali dilatazioni termiche completamente diverse non è stato semplice mantenere la precisione di tiro man mano che la temperatura della canna aumenta. Possiamo dunque dire di aver conseguito pienamente gli obbiettivi che ci eravamo posti per quanto riguarda la precisione dell'arma. Il calcio dal design particolarmente innovativo, con l'impugnatura dritta a pistola, garantisce una presa perfetta in tutte le condizioni di tiro, infatti benché la calciatura sia particolarmente adatta per un tiro in appoggio si è rivelata maneggevolissima anche nei tiri a distanza ravvicinata con bersaglio in movimento, insomma una calciatura realmente polivalente, qualcosa di cui si sentiva la necessità. L' astina ha dimensioni contenute essendo destinata ad un' arma da caccia, ma presenta la superficie inferiore piatta per un migliore appoggio in ogni condizione di utilizzo; il poggia guancia è regolabile in altezza tramite 2 viti e la lunghezza del calcio è modificabile tramite appositi distanziali forniti assieme alla carabina. Il tecnopolimero di cui è fatta la calciatura è rinforzato con fibra di vetro cava per contenere il peso mantenendo intatte le sue doti di robustezza e capacità di assorbire le vibrazioni. Un generoso calciolo in gomma aiuta ad assorbire il rinculo anche dei calibri magnum. Lo scatto è sensibilizzato di serie: si può optare per lo scatto con Stecher (da inserire all'atto dello sparo) oppure per lo scatto Match a 3 Leve. Il tutto per un peso di Kg. 3.7 che consente la massima trasportabilità durante qualsiasi azione venatoria ed una grande stabilità e precisione di tiro, uniche per il segmento delle carabine da caccia.

A partire da: 2.040,00 €*



CALIBRI	Passo di rigatura (inches)	SCATTO STECHER 0 MATCH 3 LEVE	PESO MEDIO SGANCIO Gr. S-200 M-600	SERBATOIO AMOVIBILE 3 COLPI	DISTANZA GRILLETTO CALCIOLO 340 mm
6,5 Creedmoor 308 Win 300 Win.Mag.	8 MRR® 11 MRR® 11 MRR®				
		LUNGHEZZA CANNA mm 660	LUNGHEZZA TOTALE mm 1.140	DIAMETRO VOLATA mm 28	PESO MEDIO Kg. 4,1

SAPHIRE TACTICAL CARBON

Carabina a ripetizione manuale, da caccia e da tiro, progettata per ingaggiare bersagli a distanze elevate. Per coniugare leggerezza e precisione che di solito sono in antitesi tra loro, abbiamo dovuto alleggerire l'arma in ogni sua componente mantenendo però la rigidità dell' insieme. Abbiamo scelto l'azione della Saphire perché essendo ricavata da un blocco di Ergal 55 risulta nel contempo rigida, leggera, tecnologicamente all'avanguardia e frutto di un design raffinato. La canna, realizzata per rotomartellatura a freddo, ha diametro in volata di 16mm, per diminuirne il peso, e viene successivamente ricoperta da vari strati di carbonio e Kevlar sino ad arrivare ad un diametro di 28mm. Il freno di bocca in alluminio è avvitato mediante un filetto da 5/8"-24. La modalità di accoppiamento tra carbonio e l'acciaio della canna è frutto di una lunga sperimentazione durata circa due anni, infatti avendo i due materiali dilatazioni termiche completamente diverse non è semplice mantenere la precisione di tiro man mano che la temperatura della canna aumenta. Il calcio deriva da quello utilizzato sui modelli " Tactical ", ma è realizzato utilizzando un polimero più leggero caricato con fibra di vetro cava per ridurre notevolmente il peso totale mantenendo intatte le sue doti di robustezza e capacità di assorbire le vibrazioni. Il poggia guancia è regolabile sia in elevazione che in deriva ed un generoso calciolo in gomma aiuta ad assorbire il rinculo anche dei calibri magnum. Lo scatto è sensibilizzato di serie: si può optare per lo scatto con Stecher (da inserire all'atto dello sparo) oppure per lo scatto Match a 3 Leve . Il tutto per un peso di Kg. 4,1 che consente la massima trasportabilità durante le azioni venatorie ed una incredibile stabilità e precisione di tiro impossibili da riscontrare in qualsiasi altra carabina presente sul mercato.

A partire da: 2.313,00 €*

*Tutti i prezzi sono IVA COMPRESA, accessori ESCLUSI

SAPHIRE



SAPHIRE A partire da: 1.420,00 €*

SAPHIRE - SAPHIRE SYN. - SAPHIRE THUMBHOLE

La carabina SAPHIRE, Sabatti All Purpose Hunting Italian Rifle, è prodotta con un'azione completamente nuova e assolutamente diversa rispetto alla tradizionale azione Rover. La scatola di culatta, prodotta in alluminio (Ergal 55) ad alta resistenza ma nel contempo molto leggera, offre linee ricercate e moderne ed è dotata di una slitta Picatinny integrata per un facile montaggio degli anelli dell' ottica. L'otturatore, con chiusura a tre tenoni anteriori, è composto da tre parti essenziali: testina, corpo e manetta, realizzati con diverse tipologie di acciaio e trattamenti termici differenziati in funzione delle diverse caratteristiche meccaniche richieste. Dopo l'assemblaggio l'otturatore presenta un'ottima scorrevolezza ed è dotato di una testina flottante per garantire un appoggio sicuro su tutti e tre i tenoni, al fine di migliorare l'accuratezza dell'arma. Tutte le carabine Saphire sono dotate di canna. È possibile installare canne intercambiabili, avvalendosi di un paio di chiavi a brugola e torx. La culatta (barrel extension), prodotta con acciaio al NiCrMo, viene cementata e temperata grazie ad uno speciale procedimento termico che migliora in maniera considerevole la durezza della superficie esterna ma anche la tenacità a cuore del pezzo.



SAPHIRE SYN. A partire da: 1.160,00 €*

La stessa tipologia di trattamento termico viene utilizzata per la testina otturatore, che è la parte principale dell'intera carabina e da cui dipende la sicurezza dell'arma stessa. La sicura è quella tradizionale a due posizioni con il blocco otturatore; opzionale invece la sicura a tre posizioni con la possibilità di apertura dell'otturate anche a sicura inserita. Sono numerose le calciature disponibili tra le quali ricordiamo quella in legno di noce scelto, quella sintetica e la sintetica thumbhole.



SAPHIRE THUMBHOLE. A partire da: 1.255,00 €*

SOSTITUZIONE DELLA CANNA

Per cambiare canna alla carabina è necessario acquistare una canna di ricambio. Se il calibro della seconda canna di ricambio non è incluso nel medesimo gruppo del calibro originale della carabina, è necessario provvedere alla sostituzione anche di alcune o tutte le seguenti parti: Caricatore, Testina otturatore.

CALIBRI	Passo di rigatura (inches)
243 Win.	10 MRR®
308 Win.	11 MRR®
270 Win.	10 MRR®
30-06 Spring	11 MRR®
6,5 Creedmoor	8 MRR®
6,5x55 SE	8 MRR®
7x57	8,25 MRR®
7x64	8,25 MRR®
8X57JS	9,5 MRR®
7mm Rem. Mag. *	8,25 MRR® *
300 Win. Mag. *	11 MRR® *

SCATTO NORMALE	PESO MEDIO SGANCIO Gr. 1.100	SERBATOIO AMOVIBILE 3 COLPI	DISTANZA GRILLETTO CALCIOLO 365 mm
LUNGHEZZA CANNA mm 610 650*	LUNGHEZZA TOTALE mm 1.140 1.180*	DIAMETRO VOLATA mm 15	PESO MEDIO Kg. 3,3/3,4

ROVER - ROVER LEFT HAND



ROVER A partire da: 891,00 €*

ROVER / ROVER LEFT HAND

Carabine da caccia a ripetizione manuale. Otturatore a doppio tenone anteriore, realizzato in acciaio da cementazione ad alta resistenza. Scatola di culatta costruita in acciaio legato, bonificato prima delle lavorazioni e sottoposto infine a tempra locale ove necessario, per garantire buona tenacità ed elevata durezza. Canna, in acciaio speciale al Cromo Molibdeno, fabbricata mediante rotomartellatura a freddo; l'elevato grado di finitura interna e la perfezione geometrica delle rigature conseguibili con questo procedimenton conferiscono alla canna un'ottima precisione di tiro. La sicura laterale agisce direttamente sulla leva di scatto e blocca contemporaneamente anche il grilletto, conferendo all'arma la massima sicurezza di utilizzo. Gli organi di mira completamente regolabili sono di tipo Americano. Il modello **Rover Left Hand** è realizzato integralmente per tiratori mancini. La carcassa, l'otturatore e la calciatura in legno sono realizzati completamente a specchio rispetto a quelli della carabina destra.



ROVER LEFT HAND A partire da*: 1.106,00 €*

ROVER

CALIBRI	Passo di rigatura (inches)	SCATTO NORMALE	PESO MEDIO SGANCIO gg. 1.100	SERBATOIO AMOVIBILE 3 COLPI	DISTANZA GRILLETTO CALCIOLO 365 mm
222 Rem. 223 Rem.	12 12				
		LUNGHEZZA CANNA mm 560/610	LUNGHEZZA TOTALE mm 1.090/ 1.140	DIAMETRO VOLATA mm 15	PESO MEDIO Kg. 3,2

ROVER
ROVER LEFT HAND

CALIBRI	Passo di rigatura (inches)	SCATTO NORMALE	PESO MEDIO SGANCIO gg. 1.100	SERBATOIO FISSE 4 COLPI	DISTANZA GRILLETTO CALCIOLO 365 mm
243 Win. 270 Win. 308 Win. 30-06 Spring 7mm Rem. Mag 300 Win. Mag. 6,5x55 SE 7x64 8x57JS 9,3X62* 458 Win. Mag.**	10 10 12 10 9,5 10 8,5 8,5 9,5 14 14				
		LUNGHEZZA CANNA mm 560/610 650**	LUNGHEZZA TOTALE mm 1.090/ 1.140 1.180**	DIAMETRO VOLATA mm 15 17* 19**	PESO MEDIO Kg. 3,2 3,3**

Note: nel mod. ROVER Left hand, i calibri 243 Win. e 308 Win. sono prodotti solo con caricatore fisso.

*Tutti i prezzi sono IVA COMPRESA, accessori ESCLUSI

ROVER THUMBOLE/SYNTHETIC SYNTHETIC WOOD



ROVER THUMBHOLE A partire da: **853,00 €***

ROVER THUMBHOLE
Carabina da caccia con calciatura tipo Thumbhole in materiale sintetico di grande resistenza e alta rigidità costituito da nylon caricato con fibra di vetro. La calciatura è stata progettata per il tiro istintivo ma si è rivelata particolarmente adatta anche per il tiro meditato . La particolare impugnatura consente una presa molto salda e naturale grazie all’attento studio ergonomico.

ROVER SYNTHETIC A partire da: **794,00 €***

ROVER SYNTHETIC / ROVER SYNTHETIC WOOD
Carabina a ripetizione manuale da caccia con calcio in materiale sintetico di grande resistenza e alta rigidità, costituito da nylon caricato con fibra di vetro. Il largo appoggio anteriore ed il poggia guancia di generose dimensioni rendono l’ arma particolarmente efficace anche per i tiri più impegnativi.
Nel modello Rover Synthetic Wood, il calcio presenta una gradevole finitura tipo legno ottenuta con la tecnologia “water transfer”.



ROVER SYNTHETIC WOOD A partire da: **858,00 €***

CALIBRI	Passo di rigatura (inches)
222 Rem. •	12
223 Rem. •	12
243 Win.	10
270 Win.	10
308 Win.	12
30-06 Spring	10
7mm Rem. Mag	9,5
300 Win. Mag.	10
6,5x55 SE	8,5
7X64	8,5
8X57JS	9,5
9,3X62*	14
458 Win. Mag.**	14

SCATTO NORMALE	PESO MEDIO SGANCIO Gr. 1.100	• SERBATOIO AMOVIBILE 3 COLPI SERBATOIO FISSE 4 COLPI	DISTANZA GRILLETTO CALCIOLO 365 mm
LUNGHEZZA CANNA mm 560/610 650**	LUNGHEZZA TOTALE mm 1.090/ 1.140 1.180**	DIAMETRO VOLATA mm 15 17* 19**	PESO MEDIO Kg. 3,2 3,3**

*Tutti i prezzi sono IVA COMPRESA, accessori ESCLUSI

COMPACT SCOUT/ROVER TRAQUEUR
ROVER BATTUE



COMPACT SCOUT A partire da: 1.261,00 €*

COMPACT SCOUT

Carabina svelta e maneggevole per uso universale “General Purpose” . Il calcio dal design particolarmente innovativo, con l'impugnatura dritta a pistola, garantisce una presa perfetta in tutte le condizioni di tiro. Benché la calciatura sia adatta anche ad un tiro in appoggio, è nei tiri a distanza ravvicinata che si è rivelata maneggevolissima offrendo una grande sicurezza nel seguire un bersaglio in movimento: insomma una calciatura realmente polivalente, qualcosa che prima non c'era, di cui si sentiva la necessità. Il calcio è dotato di poggia guancia regolabile sia in elevazione che in deriva e distanziale di regolazione della lunghezza. È realizzato in tecnopolimero particolarmente leggero, che consente di ridurne nettamente il peso mantenendo, nel contempo, una buona rigidità per meglio assorbire le vibrazioni. La canna, con lunghezza da 510mm e passo di rigatura molto corto per stabilizzare anche le palle più pesanti, viene fornita di serie con freno di bocca con fori radiali, tubetto coprifiletto e caricatore compatibile Accuracy International da 7 colpi nel cal. 308 Win (caricatore in acciaio da 6 colpi nel cal. 30-06). La carabina monta di serie sull'azione due basi Picatinny per il montaggio dell'ottica. La tacca di mira e il mirino con inserto in fibra ottica aumentano la velocità di acquisizione dei bersagli dinamici.



ROVER TRAQUEUR A partire da: 1.123,00 €*

ROVER TRAQUEUR

Carabina da caccia compatta particolarmente adatta agli ambienti boschivi. Calcio sintetico camo orange. Mirino e tacca di mira presentano inserti in fibra ottica per l'uso anche in zone poco illuminate. Maglietta porta cinghia anteriore posizionata in volata per evitare impigliamenti nel sottobosco. La maglietta può essere ruotata in una delle 3 posizioni predefinite per una miglior ergonomia nel trasporto. Possibilità di montare il portacinghia posteriore anche lateralmente sul calcio per un porto prolungato più comodo.



ROVER BATTUE A partire da: 949,00 €*

ROVER BATTUE

Carabina compatta di veloce brandeggio dedicata alla caccia in battuta. Calciatura Thumbhole in materiale sintetico adatta al tiro istintivo. Dotata di una bindella a rampa tipo “Battue” per velocizzare l'ingaggio di bersagli in movimento. Su richiesta è disponibile anche con calcio con finitura “soft touch” grigio antracite.

COMPACT
SCOUT

CALIBRI	Passo di rigatura (inches)
308 WIN 30-06 SPRING	8 8

SCATTO NORMALE	PESO MEDIO SGANCIO gg. 3.400	SERBATOIO AMOVIBILE 7 COLPI	DISTANZA GRILLETTO CALCIOLO 370 mm
LUNGHEZZA CANNA mm 510	LUNGHEZZA TOTALE mm 1.050 COMPRESO FRENO DI BOCCA	DIAMETRO VOLATA mm 17	PESO MEDIO Kg. 3,4

ROVER TRAQUEUR
ROVER BATTUE*

CALIBRI	Passo di rigatura (inches)
7X64 8X57JS 9,3X62** 308 Win. 30-06 Spring 300 Win. Mag.	8,5 9,5 14 12 11 11

SCATTO NORMALE	PESO MEDIO SGANCIO gg. 1.100	SERBATOIO FISSO 3 COLPI	DISTANZA GRILLETTO CALCIOLO 370 mm
LUNGHEZZA CANNA mm 510	LUNGHEZZA TOTALE mm 1.030	DIAMETRO VOLATA mm 15 17**	PESO MEDIO Kg. 3,2 3,3**

ADLER



A partire da: **1.034,00 €***

ADLER

Il Mod. ADLER è un fucile a due canne sovrapposte superleggero. Grazie al suo peso ridotto, l'arma è particolarmente adatta per la caccia in montagna alla selvaggina vagante. La bascula è in lega leggera "Ergal 55" nichelata. Disponibile con monogrillo o bigrillo ed estraattore manuale di serie.

CALIBRI	Camera mm/pollici	Lunghezza canne mm/pollici	Strozzature	Peso medio kg/lbs
12	76/3"	710/28"	3-1 - M-F	2,7/5,9
12	76/3"	710/28"	5 STR. - 5 CHOKES	2,7/5,9
12	76/3"	660 /26"	4-3 - IC-M	2,6/5,7
12	76/3"	660 /26"	5 STR. - 5 CHOKES	2,6/5,7
20	76/3"	660/26"	4-3 - IC-M	2,4/5,3
20	76/3"	660/26"	5 STR. - 5 CHOKES	2,4/5,3
28	70/2¾"	660/26"	4-3 - IC-M	2,5/5,5
28	70/2¾"	660/26"	5 STR. - 5 CHOKES	2,5/5,5
410	76/3"	660/26"	3-1 - M-F	2,5/5,5

FALCON



A partire da: **995,00 €* con estraattori manuali**

FALCON

Fucile da caccia a due canne sovrapposte disponibile con Estraattori Manuali ed Automatici, Canne in acciaio al cromo molibdeno, rettificata, lappata ed internamente cromate. Bindella ventilata. Bascula integrale in acciaio al nichel cromo, completamente cementata e temperata. Monogrillo selettivo.

CALIBRI	Camera mm/pollici	Lunghezza canne mm/pollici	Strozzature	Peso medio kg/lbs
12	76/3"	710/28"	3-1 - M-F	3,1/6,8
12	76/3"	710/28"	4-2 - IC-IM	3,1/6,8
12	76/3"	710/28"	4-3 - IC-M	3,0/6,6
20	76/3"	710/28"	3-1 - M-F	2,8/6,2
20	76/3"	710/28"	4-3 - IC-M	2,7/6,0

*Tutti i prezzi sono IVA COMPRESA, accessori ESCLUSI

SABA

A partire da: **1.655,00 €***

SABA

Il Mod. SABA è un fucile da caccia a due canne giustapposte con batterie sistema Anson Deeley perfezionato. La bascula è ricavata da un massello di acciaio ad alta resistenza a mezzo di forgiatura e poi lavorata alle macchine utensili. Dopo l'incisione viene interamente cementata e temprata. Canne al cromo molibdeno. L'interno della canna è lappato e cromato. Il calcio è in noce scelto con impugnatura a pistola o all'inglese a richiesta. Disponibile con estraattore manuale nel Mod. SABA e con Estrattori Automatici nel modello SABA EA. Disponibile bigrillo o monogrillo a richiesta.

CALIBRI	Camera mm/pollici	Lunghezza canne mm/pollici	Strozzature	Peso medio kg/lbs
12	70/2¾"	710/28"	3-1 - M-F	3,0/6,6
12	70/2¾"	660/26"	4-2 - IC-IM	2,8/6,2
20	70/2¾"	710/28"	3-1 - M-F	2,8/6,2
20	70/2¾"	660/26"	4-2 - IC-IM	2,6/5,7
28	70/2¾"	710/28"	3-1 - M-F	2,6/5,7

MINI RANGER

A partire da: **1.843,00 €***

MINI RANGER

Il Mod. MINI RANGER è una doppietta da caccia elegante e leggera per la sua forma snella, le dimensioni contenute e le sue forme modellate e rifinite a mano. Batterie tradizionali sistema Anson Deeley. La Bascula, interamente dedicata e realizzata per il cal. 410, è integrale in acciaio al Nichel Cromo. Le canne, con estrauttori manuali, sono realizzate in acciaio al cromo Molibdeno, assicurano una rosata concentrica e uniforme. Calcio e asta a coda di castore in noce scelto, lucidati ad olio e zigrinati a mano. Impugnatura a pistola o all'inglese a richiesta. Disponibile bigrillo o monogrillo a richiesta.

CALIBRI	Camera mm/pollici	Lunghezza canne mm/pollici	Strozzature	Peso medio kg/lbs
410	76/3"	660/26"	3-1 - M-F	2,3/5,0
410	76/3"	710/28"	3-1 - M-F	2,4/5,3

*Tutti i prezzi sono IVA COMPRESA, accessori ESCLUSI

CANARDIER



A partire da: **2.307,00 €***

CANARDIER

Il Mod. CANARDIER è un fucile a canne giustapposte per la caccia agli anatidi. Le canne, dotate di strozzatori intercambiabili e predisposti per l'impiego di cartucce con pallini in acciaio, sono state concepite e realizzate in modo che le due rosate formino un "8" disposto in senso orizzontale. La bascula, in acciaio di dimensioni maggiorate ad alta resistenza, è interamente ricavata a mezzo di forgiatura e successiva lavorazione alle macchine utensili. Batteria con sistema Anson Deeley perfezionato. Bindella con predisposizione per fissaggio di un punto rosso o ottica di puntamento. Calcio con dimensioni maggiorate e asta a coda di castoro, in noce di qualità. Lucidatura ad olio e zigrinatura eseguita a mano.



Predisposto per l'utilizzo di cartucce con pallini in acciaio

CALIBRI	Camera mm/pollici	Lunghezza canne mm/pollici	Strozzature	Peso medio kg/lbs
12	89/3 1/2"	810/32"	5 CHOKES	5,1/11,2

*Tutti i prezzi sono IVA COMPRESA, accessori ESCLUSI



- 1- Utilizzando per primo il grilletto anteriore, verrà esploso il primo colpo. Agendo successivamente sul grilletto posteriore, verrà esploso il secondo colpo
- 2- Utilizzando per primo il grilletto posteriore, i due colpi verranno esplosi contemporaneamente

TRAP PRO - SPORTING PRO



TRAP PRO A partire da: **2.002,00 €***

TRAP PRO - SPORTING PRO

I Mod. Trap Pro e Sporting Pro sono fucili sovrapposti, da tiro, ideati per il Trap e lo Sporting. Le canne sono ricavate da barre d'acciaio al cromo molibdeno. La bindella larga con mirino luminoso favorisce una rapida azione di puntamento, anche nel tiro istintivo. Cinque strozzatori intercambiabili esterni (extended) assicurano un ampio ed universale utilizzo sui campi da tiro. Bascula in acciaio al nichel cromo ricavata integralmente da un blocco d'acciaio a mezzo di forgiatura, con successive lavorazioni alle macchine utensili a garanzia di una robusta e duratura tenuta dell'arma. Il calcio e asta sono in noce con lucidatura ad olio e finitura "Optowood". Solo sul mod. Sporting Pro il calcio è regolabile sia in altezza che in deriva per fare in modo che ogni tiratore possa trovare la giusta posizione. Calciolo in gomma morbido. Monogrillo non selettivo per il mod. Sporting Pro, monogrillo con selettore per il mod. Trap Pro.



SPORTING PRO A partire da: **2.194,00 €***

CALIBRI	Camera mm/pollici	Lunghezza canne mm/pollici	Strozzature	Peso medio kg/lbs
12	70/2 3/4"	760/30"	5 CHOKES	3,5/7,7



Strozzatori intercambiabili "Extended"

*Tutti i prezzi sono IVA COMPRESA, accessori ESCLUSI

FOREST - FOREST STE



FOREST A partire da: **1.480,00 €***
FOREST STE A partire da: **1.561,00 €***

FOREST-FOREST STE


Il Mod. FOREST e Mod. FOREST STE. è un fucile da caccia a canne sovrapposte, combinato, con canna superiore ad anima liscia e canna inferiore ad anima rigata.
La bascula è in acciaio ad alta resistenza, forgiata a caldo e lavorata con macchine utensili a garanzia di una robusta e duratura tenuta dell'arma.
Le canne sono eseguite in acciaio speciale al cromo Molibdeno, e la canna rigata è prodotta mediante martellatura a freddo, che conferisce all'arma una buona precisione al tiro.
Il calcio, a pistola, e l'asta, a coda di castoro, sono in noce scelto, zigrinato a mano e lucidato ad olio. Disponibile con grilletto standard (Mod. FOREST) o con grilletto sensibilizzato "Stecher" per la canna rigata (Mod. FOREST STE).

CALIBRI	Camera mm/pollici	Lunghezza canne mm/pollici	Strozzature	Peso medio kg/lbs
CANNA LISCIA IN CALIBRO 12				
7x57R	76/3"	600/24"	3 - M	3,4/8,8
7x65R	76/3"	600/24"	3 - M	3,4/8,8
8x57JRS	76/3"	600/24"	3 - M	3,4/8,8
9,3x74R	76/3"	600/24"	3 - M	3,4/8,8
6,5x55SE	76/3"	600/24"	3 - M	3,4/8,8
30-06	76/3"	600/24"	3 - M	3,4/8,8
308 Win.	76/3"	600/24"	3 - M	3,4/8,8
CANNA LISCIA IN CALIBRO 20				
22 Hornet	76/3"	600/24"	3 - M	3,2/7,1
222 Rem.	76/3"	600/24"	3 - M	3,2/7,1



Mod. FOREST

A - GRILLETTO PER CANNA LISCIA
B - GRILLETTO PER CANNA RIGATA



Mod. FOREST STE

1 - STECHER OFF
2 - STECHER ON
A - GRILLETTO PER CANNA RIGATA
B - GRILLETTO PER CANNA LISCIA

*Tutti i prezzi sono IVA COMPRESA, accessori ESCLUSI

EXPRESS 190-195



EXPRESS 190 A partire da: **1.981,00 €***

EXPRESS 190-195

Il mod. Express 190 (e 195) è un fucile da caccia a canne sovrapposte ad anima rigata "Express" progettato e costruito per garantire le migliori caratteristiche di robustezza, affidabilità e precisione di tiro nella caccia ad animali di grossa taglia. La bascula è ricavata integralmente da un blocco d'acciaio ad alta resistenza a mezzo di forgiatura e successiva lavorazione con macchine utensili. Le canne, in acciaio speciale al cromo molibdeno, sono realizzate con il metodo di rotomartellatura a freddo con estrattore manuale di serie. Sulla bindella superiore sono montati la tacca di mira e il mirino con inserti in fibra ottica per un veloce puntamento, anche nel tiro istintivo. Il calcio e l'asta sono in noce di buona qualità, lavorati e zigrinati a mano e lucidati ad olio. Il mod. Express 195 presenta un'asta a becco d'anatra.



EXPRESS 195 A partire da: **2.108,00 €***

CALIBRI	Lunghezza canne mm/pollici	Peso medio kg/lbs
7x65R	600/24"	3,3/7,2
8x57JRS	600/24"	3,3/7,2
9,3x74R	600/24"	3,3/7,2
30R Blaser	600/24"	3,3/7,2
30-06	600/24"	3,3/7,2
308 Win.	600/24"	3,3/7,2
45-70 Gov.	600/24"	3,3/7,2

*Tutti i prezzi sono IVA COMPRESA, accessori ESCLUSI

CLASSIC 92



A partire da: **3.067,00 €***

CLASSIC 92

Il mod. CLASSIC 92 è un fucile da caccia a due canne rigate, Express. La bascula molto robusta è ricavata integralmente da un blocco d'acciaio ad alta resistenza a mezzo di forgiatura e successiva lavorazione con macchine utensili. Le canne sono in acciaio speciale al cromo Molibdeno, ottenute per rotomartellatura a freddo a garanzia di un'elevata precisione ed affidabilità balistica, con estrattori manuali di serie. Sulla bindella sono montati la tacca di mira e mirino luminoso in fibra ottica e una base porta-cannocchiale a coda di rondine. Il calcio, il guanciaie e l'asta a coda di castore, sono in noce di qualità superiore, modellati e zigrinati a mano e lucidati ad olio. Disponibile bigrillo o monogrillo a richiesta.

CALIBRI	Lunghezza canne cm/pollici	Peso medio kg/lbs
7x65R	600/24"	3,2/7,0
8x57JRS	600/24"	3,2/7,0
9,3x74R	600/24"	3,2/7,0
30R Blaser	600/24"	3,2/7,0
45-70 Gov.	600/24"	3,2/7,0

*Tutti i prezzi sono IVA COMPRESA, accessori ESCLUSI

SAFARI BIG FIVE



A partire da: **6.528,00 €***

SAFARI BIG FIVE

Il mod. SAFARI BIG FIVE è un fucile a canne giustapposte per la caccia grossa. A tale scopo, la Sabatti ha progettato e realizzato una bascula che mantiene tutte le caratteristiche strutturale e costruttive dei propri fucili Express di calibro più piccolo ma di dimensioni maggiorate in modo da garantire una perfetta tenuta della chiusura, sottoposta alle notevoli sollecitazioni sviluppate dalle forti cariche di questi grossi calibri da safari. Le canne in acciaio speciale al cromo Molibdeno sono realizzate con il metodo della rotomartellature a freddo. La convergenza delle canne, eseguita scrupolosamente a mano, garantisce una precisione ed affidabilità balistica che è il segno distintivo di tutte le armi Sabatti. Il calcio, il guanciaie e l'asta a coda di castore, sono in noce di qualità selezionata, lavorati e zigrinati a mano e lucidati a olio. Disponibili bigrillo o, a richiesta, monogrillo. Disponibili con estrattori manuali o estrattori automatici.

CALIBRI	Lunghezza canne mm/pollici	Peso medio kg/lbs
375 Flanged	600/24"	4,4/9,7
416 Rigby	600/24"	4,4/9,7
450/400 N.E.	600/24"	4,4/9,7
450 N.E.	600/24"	4,4/9,7
470 N.E.	600/24"	4,4/9,7
500 N.E.	600/24"	4,4/9,7

*Tutti i prezzi sono IVA COMPRESA, accessori ESCLUSI



A partire da: **7.663,00 €***

SAFARI BIG FIVE EDL

Nel modello BIG FIVE SAFARI EDL le piastrine laterali e la ricca incisione artistica, finemente eseguita a laser, impreziosiscono ancor di più la linea dell'arma.





**Riccardo Ranzani con
Sabatti STR Sport .308**

Tre volte Campione Italiano di Arma Libera
3 Posizioni (2017-2018-2019)

Due volte Campione Italiano
di Arma Libera a Terra

Tre volte primatista italiano
di Arma Libera 3 Posizioni


Primatista italiano
di Arma Libera a Terra

Accessori



Per vedere l'elenco completo degli accessori inquadrare il QR Code

Note





Sabatti

SABATTI S.p.a

Via A. Volta, 90 • 25063 GARDONE VAL TROMPIA (Brescia) ITALY

TEL. +39.030.8912207 / +39.030.831312 • FAX +39.030.8912059 • info@sabatti.it • www.sabatti.it

Per scoprire tutte le nostre novità in tempo reale, seguiteci su  sabatti e su  sabattiarmi